

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor: Powiat Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Adres budowy: działka nr ewid. 671/6, obr. Kołaczyce

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych:

Obiekt budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe proste, warstwy równoległe do powierzchni terenu, zwierciadło wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia, brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Posadowienie budynku zostało wykonane na warstwie geotechnicznej jednorodnej. Opór jednostkowy podłoża wynosi min.  $1,5\text{kg/cm}^2$ .

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego każdorazowo po wykonaniu wykopu fundamentowego powinien sprawdzić nośność i opór podłoża gruntowego.

W przypadku stwierdzenia występowania gruntów słabszych niż przyjęto w projekcie należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

## **Uwaga :**

1. Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym (nie nasypowym).
2. Wykopy prowadzić tylko w okresie suchym. Nie dopuszczać do zawodnienia dna wykopów wodami opadowymi, gdyż mogą one spowodować uplastycznienie gruntów spoistych w dnie wykopu co spowoduje obniżenie nośności podłoża w strefie posadowienia..
3. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m.
4. Teren przy fundamentach należy zabezpieczyć materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody, aby nie dopuszczać do przedostania się wód opadowych pod fundamenty.

Opracował: