

Ogłoszenie nr 528366-N-2020 z dnia 2020-04-01 r.

Powiat Jasielski: Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jasielski, krajowy numer identyfikacyjny 37044025800000, ul. ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4483410 w. 108, e-mail inwestycje@powiat.jaslo.pl, faks 134 463 189.

Adres strony internetowej (URL): <http://www.powiat.jaslo.pl>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://www.powiat.jaslo.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna, pok. nr 34

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części

Numer referencyjny: IN-II.272.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach 3 części: a. Część nr 1 - Przebudowa nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. b. Część nr 2 - wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (oprócz systemu K-9) i instalacji elektrycznych w zakresie zasilania klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. c. Część nr 3 - wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan i wykonanie przykanalika poza budynkiem w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Część nr 1: Roboty w nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle – roboty: budowlane, elektryczne, sanitarne i klimatyzacja: a) Roboty rozbiórkowe: rozebranie fragmentu stropu w miejscu klatki schodowej, rozebranie pokrycia dachowego w miejscu wykonania szachtu dla klapy oddymiającej, rozkucie otworów drzwiowych. b) Roboty budowlano – montażowe: wykonanie schodów wewnętrznych w konstrukcji żelbetowej, 1 kpl klapy oddymiającej wraz z konstrukcją nośną, ścianek działowych w lekkiej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej oraz obłożone płytami

GKF wg. wybranego systemu spełniające parametry klasy odporności ogniowej EI30, ścianki działowe mają być posadowione bezpośrednio na stropie (nie na wylewce cementowej), montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych (kształt, wygląd, parametry jak w istniejącej części budynku, rys nr A.PB.3.1), drzwi do łazienki (do pom. 0.04) wyposażać w elektrozaczep i szyfrator, stolarki drzwiowej wewnętrznej do ustępów z płyt HPL, montaż okien w łazience dla niepełnosprawnych, sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi wykonać w konstrukcji stalowej w układzie krzyżowym dwupoziomowym ocieplone wełną mineralną gr 25 cm wykończone płytami GKF2x15 mm o klasie odporności ogniowej REI60, sufit podwieszany nad korytarzem i klatką schodową wykonać jak nad pomieszczeniami biurowymi i na konstrukcji drewnianej od góry w przestrzeni poddasza nieużytkowego należy wykonać przejście techniczne – pomost techniczny z desek (P3-przekrój A1), sufity podwieszane na istniejących skosach poddasza wykonać w klasie REI60 docieplając wełną mineralną gr 15 cm, montaż 2 szt schodów strychowych o wymiarach 80x120 cm w klasie odporności EI60, wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm (wymiarów wewnętrznych), wykonanie robót związanych z wydzieleniem klatki schodowej ze względów ppoż., wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej elementami drewnianymi. c) Roboty wykończeniowe: ściany wewnętrzne istniejące murowane należy wykończyć w tynku gipsowym, gładzonym, gr 15 mm, w kolorze białym, w korytarzach i na klatce schodowej - do wysokości 1,50 m wykonać lamperie w tynku mozaikowym, parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr 4 cm, w pomieszczeniach biurowych posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności: AC5, klasy użyteczności: 33, grubość: 8-12 mm, powierzchnia: struktura drewna, podkład: mata kwarcowa, w pomieszczeniach sanitarnych posadzka z płytek gresowych o klasie ścieralności PEI5, w korytarzu oraz na klatce schodowej posadzka z płytek gresowych o klasie ścieralności PEI5, wykończenie łazienek wg. projektu wykonawczego (rys nr A.PW.1.10 i nr APW.1.11), malowanie farbami emulsyjnymi. d) Roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznej wg. rys: nr E-1/A i nr E-1/B (projekt budowlany), zasilania elektrycznego i tabl. TB-5 wg rys. nr E-2 (projekt bud.), instalacji oddymiania wg rys. nr E-3 (projekt bud.), okablowania strukturalnego wg rys. nr E-4 (projekt bud.). W zakresie zasilania agregatu klimatyzacji K-9 poddasza należy zasilć go z projektowanej tablicy TB-5, do której należy wykonać nową linię zasilającą z głównej rozdzielni TL-2 (I piętro, skrzydło zachód) wg rys nr E4 (projekt bud.) e) Roboty sanitarne: wykonanie instalacji c.o. polegające na zainstalowaniu grzejników zgodnie z rys nr 1 (projekt bud.) i włączeniu ich do istniejącej instalacji wykonanej z rur miedzianych. Gałązki grzejników wykonać z rur miedzianych o średnicy 15 mm. Istniejące piony przedłużyć do wysokości ok. 1 m nad posadzkę i

zakończyć zaworem odpowietrzającym. Przed każdym grzejnikiem zainstalować zawór termostatyczny, a za grzejnikiem zawór odcinający powrotny. f) Zakres obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej. g) Należy również wykonać instalację hydrantową zasilaną z istniejącego pionu hydrantowego o średnicy 50 mm, który znajduje się na II piętrze. h) f) Klimatyzacja: wykonanie dotyczy tylko systemu K-9 obejmującego nieużytkową część poddasza. System składa się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek wewnętrznych. Sterowanie lokalne jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez sterowniki bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia). Jednostkę zewnętrzną - agregat posadowić na konstrukcji wsporczej wg projektu. Zasilanie agregatu systemu K-9 należy wykonać z projektowanej tablicy TB-5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, a w przypadku przejść przez strop poddasza należy zastosować tuleje ochronne ppoż. EI60. Instalacje III piętra - poddasza należy poprowadzić na stropie poddasza. b. Część nr 2: a) Wykonanie instalacji klimatyzacji realizowanej za pomocą ośmiu niezależnych systemów klimatyzacji typu VRF (system K-9 będzie realizowany w oddzielnym zamówieniu). Każdy z układów realizowany będzie poprzez niezależnie pracujące jednostki zewnętrzne, zlokalizowane na ścianie budynku. Instalację hydrauliczną chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych atestowanych dla czynnika R410A. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, a w przypadku przejść przez strop poddasza należy zastosować tuleje ochronne ppoż. EI60. Instalacje prowadzone korytarzami (parter, I piętro, II piętro) nie należy zabudowywać płytami g-k (przewiduje się w terminie późniejszym sufity podwieszane rozbieralne), natomiast instalacje III piętra należy poprowadzić na stropie poddasza. Jednostki zewnętrzne – agregaty posadowić na konstrukcji wsporczej wg. projektu. Sterowanie lokalne jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez sterowniki bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia). W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych należy zastosować pompki skroplin. b) w zakresie instalacji zasilających: wymianę WLZ-tu i dobudowę wyłącznika głównego ppoż. dla punktu poboru TG-1 zlokalizowanego na I p. skrzydła zachodniego budynku, wymianę WLZ-tu i wyłącznika głównego ppoż. dla punktu poboru TG-2 zlokalizowanego na I p. skrzydła wschodniego budynku, rozbudowę obu tablic głównych o T-wlz wyposażony dodatkowo w pola zasilające (Klimy, PV, Kompensacji). w zakresie instalacji wewnętrznych: tablic rozdzielczych T1-klim i T2-klim wraz z liniami zasilającymi, linii zasilających centrale klimatyczne K1---K9 na ścianie zewnątrz budynku, obwody 230

V do zasilania wewnętrznych jednostek klimatyzacji c) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 28,2 kWp. Na dachu od strony południowej należy zamontować 52 panele o mocy 300Wp każdy, a od strony zachodniej 42 panele o mocy jw. Dwa trójfazowe inwertery fotowoltaiczne 15,0 kW i 12,5 kW przekształcając wygenerowaną przez panele fotowoltaiczne energię elektryczną z prądu stałego na prąd przemienny zasilą rozdzielnice główne budynku TG1 i TG2. Nad generatorami PV należy utworzyć strefę konta ochronnego instalowanymi do kominów iglicami aluminiowymi wys. 2,5-3 m uziemionymi do zwodów poziomych. c. Część nr 3: a) Rozbudowa instalacji wody zimnej, polegającej na doprowadzeniu jej do pomieszczeń nr 314 i 111. b) Rozbudowa wewnętrznej instalacji wody ciepłej, polegającej na zamontowaniu miejscowo podgrzewaczy elektrycznych wytwarzających ciepłą wodę. c) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wewnętrznej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń nr 314 i 111 pionami PK1 i PK2. d) Odprowadzenie ścieków z budynku rurociągiem z rur PCV o średnicy 160 mm po trasie starego rurociągu żeliwnego. Na trasie załamania rurociągu należy wykonać studzienkę PCV o średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B-125.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111300-1
45262500-6
45262330-5
44112310-4
45420000-7
45324000-4
45332000-3
45311000-0
45331220-6
45442100-8
45331220-6
45310000-3
09331200-0
45312310-3
45111000-8
45240000-1
45330000-9
45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2020-12-11

II.9) Informacje dodatkowe: Za termin zakończenia robót przyjmuje się termin zgłoszenia

Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie zakończenia robót z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownika merytorycznego

Zamawiającego. Strony uzgadniają, iż termin zgłoszenia staje się terminem wykonania umowy, jeżeli końcowy protokół odbioru robót będzie pozytywny

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Część nr 1: przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu kubaturowego obejmującego roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi elektrycznymi i sanitarnymi, o powierzchni całkowitej min. 350 m² i o wartości minimum 400 000,00 zł na jednym zadaniu. Część nr 2: przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji klimatyzacji w budynku o wydajności chłodniczej jednostek zewnętrznych min. 100,00 kW – na jednym zadaniu, oraz przynajmniej jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej min. 12,00 kWp na jednym zadaniu. Część nr 3: przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji wod-kan o wartości min. 15 000,00 zł brutto na jednym zadaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego działu musi spełniać każdy z wykonawców, natomiast warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. c) niniejszego działu, może spełniać jeden z Wykonawców lub Wykonawcy mogą spełniać łącznie, jeżeli warunek jest podzielny. Wykonawca nie może sumować zakresu i wartości kilku robót budowlanych (realizowanych w ramach oddzielnych robót budowlanych), dla uzyskania wymaganych zakresów robót i wartości porównywalnych w ramach danego warunku udziału w postępowaniu. 3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą wg wzoru – zał. nr 9). 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmioty te muszą zostać wskazane w formularzu oferty jako podwykonawcy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego działu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w ust. 4 niniejszego działu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokumentu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie wykonawca składa wraz z ofertą wg załącznika (wzór) nr 9.4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Część nr 1: 20 000,00 zł., Część nr 2: 20 000,00 zł, Część nr 3: 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 669). Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w postaci elektronicznej w oryginale opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu). Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest Powiat Jasielski. Wykonawca może przesłać dokument wraz z kwalifikowanym podpisem

elektronicznym przez platformę <https://epuap.gov.pl> lub na adres mailowy: starosta@powiat.jaslo.pl. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądź muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, by w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został dołączony do oferty; b) innej niż pieniądź – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentów wadium w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie Nr 53 8636 0005 2001 0004 5740 0009. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

11) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: a) po ewentualnej zmianie przepisu dotyczącego wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, co skutkować będzie zmianą kwoty netto i naliczonych kwot podatku VAT, do robót wykonywanych po dniu w którym przepisy zaczną obowiązywać. Wysokość wynagrodzenia nie ulegnie wówczas zmianie; b) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; c) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy; d) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, zdarzeń losowych, utraty stanowiska; e) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmian tych przepisów; f) wystąpienia robót zamiennych, g) wystąpienia tzw. „robót zaniechanych”; h) w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 1) o charakterze niezależnym od stron, 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 4) którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec, ani ich przewyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należyłą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych (np. powodzie, huragany, wykopaliska archeologiczne itp.). Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Opóźnienia winny być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz

zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-04-28, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:	Przebudowa nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”
------------------	--

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Roboty w nieużytkowej części poddasza wraz z nadbudową klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle – roboty: budowlane, elektryczne, sanitarne i klimatyzacja: a) Roboty rozbiórkowe: rozebranie fragmentu stropu w miejscu klatki schodowej, rozebranie pokrycia

dachowego w miejscu wykonania szachtu dla klapy oddymiającej, rozkucie otworów drzwiowych. b) Roboty budowlano – montażowe: wykonanie schodów wewnętrznych w konstrukcji żelbetowej, 1 kpl klapy oddymiającej wraz z konstrukcją nośną, ścianek działowych w lekkiej konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej oraz obłożone płytami GKF wg. wybranego systemu spełniające parametry klasy odporności ogniowej EI30, ścianki działowe mają być posadowione bezpośrednio na stropie (nie na wylewce cementowej), montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych (kształt, wygląd, parametry jak w istniejącej części budynku, rys nr A.PB.3.1), drzwi do łazienki (do pom. 0.04) wyposażyć w elektrozaczep i szyfrator, stolarki drzwiowej wewnętrznej do ustępów z płyt HPL, montaż okien w łazience dla niepełnosprawnych, sufity podwieszane nad pomieszczeniami biurowymi wykonać w konstrukcji stalowej w układzie krzyżowym dwupoziomowym ocieplone wełną mineralną gr 25 cm wykończone płytami GKF2x15 mm o klasie odporności ogniowej REI60, sufit podwieszany nad korytarzem i klatką schodową wykonać jak nad pomieszczeniami biurowymi i na konstrukcji drewnianej od góry w przestrzeni poddasza nieużytkowego należy wykonać przejście techniczne – pomost techniczny z desek (P3-przekrój A1), sufity podwieszane na istniejących skosach poddasza wykonać w klasie REI60 docieplając wełną mineralną gr 15 cm, montaż 2 szt schodów strychowych o wymiarach 80x120 cm w klasie odporności EI60, wyłazu dachowego o wymiarach 80x80 cm (wymiary wewnętrzne), wykonanie robót związanych z wydzieleniem klatki schodowej ze względów ppoż., wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej elementami drewnianymi. c) Roboty wykończeniowe: ściany wewnętrzne istniejące murowane należy wykończyć w tynku gipsowym, gładzonym, gr 15 mm, w kolorze białym, w korytarzach i na klatce schodowej - do wysokości 1,50 m wykonać lamperie w tynku mozaikowym, parapety wewnętrzne z aglomarmuru gr 4 cm, w pomieszczeniach biurowych posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności: AC5, klasy użyteczności: 33, grubość: 8-12 mm, powierzchnia: struktura drewna, podkład: mata kwarcowa, w pomieszczeniach sanitarnych posadzka z płytek gresowych o klasie ścieralności PEI5, w korytarzu oraz na klatce schodowej posadzka z płytek gresowych o klasie ścieralności PEI5, wykończenie łazienek wg. projektu wykonawczego (rys nr A.PW.1.10 i nr APW.1.11), malowanie farbami emulsyjnymi. d) Roboty elektryczne: wykonanie instalacji elektrycznej wg. rys: nr E-1/A i nr E-1/B (projekt budowlany), zasilania elektrycznego i tabl. TB-5 wg rys. nr E-2 (projekt bud.), instalacji oddymiania wg rys. nr E-3 (projekt bud.), okablowania strukturalnego wg rys. nr E-4 (projekt bud.). W zakresie zasilania agregatu klimatyzacji K-9 poddasza należy zasilić go z projektowanej tablicy TB-5, do której należy wykonać nową linię zasilającą z głównej rozdzielni TL-2 (I piętro, skrzydło zachód) wg rys nr E4

(projekt bud.) e) Roboty sanitarne: wykonanie instalacji c.o. polegające na zainstalowaniu grzejników zgodnie z rys nr 1 (projekt bud.) i włączeniu ich do istniejącej instalacji wykonanej z rur miedzianych. Gałzki grzejników wykonać z rur miedzianych o średnicy 15 mm. Istniejące piony przedłużyć do wysokości ok. 1 m nad posadzkę i zakończyć zaworem odpowietrzającym. Przed każdym grzejnikiem zainstalować zawór termostatyczny, a za grzejnikiem zawór odcinający powrotny. f) Zakres obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, wewnętrznej instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej. g) Należy również wykonać instalację hydrantową zasilaną z istniejącego pionu hydrantowego o średnicy 50 mm, który znajduje się na II piętrze. h) f) Klimatyzacja: wykonanie dotyczy tylko systemu K-9 obejmującego nieużytkową część poddasza. System składa się z jednostki zewnętrznej o wydajności chłodniczej 33,5 kW oraz 16 jednostek wewnętrznych. Sterowanie lokalne jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez sterowniki bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia). Jednostkę zewnętrzną - agregat posadowić na konstrukcji wsporczej wg projektu. Zasilanie agregatu systemu K-9 należy wykonać z projektowanej tablicy TB-5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, a w przypadku przejść przez strop poddasza należy zastosować tuleje ochronne ppoż. EI60. Instalacje III piętra - poddasza należy poprowadzić na stropie poddasza.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45262500-6, 45262330-5, 44112310-4, 45420000-7, 45324000-4, 45332000-3, 45311000-0, 45331220-6, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-11

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 **Nazwa:** wykonanie instalacji klimatyzacji dla całego budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle (oprócz systemu K-9) i instalacji elektrycznych w zakresie zasilania klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót*

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:a) Wykonanie instalacji klimatyzacji realizowanej za pomocą ośmiu niezależnych systemów klimatyzacji typu VRF (system K-9 będzie realizowany w oddzielnym zamówieniu). Każdy z układów realizowany będzie poprzez niezależnie pracujące jednostki zewnętrzne, zlokalizowane na ścianie budynku. Instalację hydrauliczną chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych atestowanych dla czynnika R410A. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, a w przypadku przejść przez strop poddasza należy zastosować tuleje ochronne ppoż. EI60. Instalacje prowadzone korytarzami (parter, I piętro, II piętro) nie należy zabudowywać płytami g-k (przewiduje się w terminie późniejszym sufity podwieszane rozbieralne), natomiast instalacje III piętra należy poprowadzić na stropie poddasza. Jednostki zewnętrzne – agregaty posadowić na konstrukcji wsporczej wg. projektu. Sterowanie lokalne jednostkami wewnętrznymi odbywać się będzie poprzez sterowniki bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla każdego pomieszczenia). W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych należy zastosować pompki skroplin. b) w zakresie instalacji zasilających: wymianę WLZ-tu i dobudowę wyłącznika głównego ppoż. dla punktu poboru TG-1 zlokalizowanego na I p. skrzydła zachodniego budynku, wymianę WLZ-tu i wyłącznika głównego ppoż. dla punktu poboru TG-2 zlokalizowanego na I p. skrzydła wschodniego budynku, rozbudowę obu tablic głównych o T-wlz wyposażony dodatkowo w pola zasilające (Klimy, PV, Kompensacji). w zakresie instalacji wewnętrznych: tablic rozdzielczych T1-klim i T2-klim wraz z liniami zasilającymi, linii zasilających centrale klimatyczne K1---K9 na ścianie zewnątrz budynku, obwody 230 V do zasilania wewnętrznych jednostek klimatyzacji c) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 28,2 kWp. Na dachu od strony południowej należy zamontować 52 panele o mocy 300Wp każdy, a od strony zachodniej 42 panele o mocy jw. Dwa trójfazowe inwertery fotowoltaiczne 15,0

kW i 12,5 kW przekształcając wygenerowaną przez panele fotowoltaiczne energię elektryczną z prądu stałego na prąd przemienny zasilą rozdzielnice główne budynku TG1 i TG2. Nad generatorami PV należy utworzyć strefę konta ochronnego instalowanymi do kominów iglicami aluminiowymi wys. 2,5-3 m uziemionymi do zwodów poziomych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331220-6, 45310000-3, 09331200-0, 45312310-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 6

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 **Nazwa:** wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji wod.-kan i wykonanie przykanalika poza budynkiem w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:a) Rozbudowa instalacji wody zimnej, polegającej na doprowadzeniu jej do pomieszczeń nr 314 i 111. b) Rozbudowa wewnętrznej instalacji wody ciepłej, polegającej na zamontowaniu miejscowo podgrzewaczy elektrycznych wytwarzających ciepłą wodę. c) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wewnętrznej odprowadzającej ścieki z pomieszczeń nr 314 i 111 pionami PK1 i PK2. d) Odprowadzenie ścieków z budynku rurociągiem z rur PCV o średnicy 160 mm po trasie starego

rurociągu żeliwnego. Na trasie załamania rurociągu należy wykonać studzienkę PCV o średnicy 315 mm z włazem żeliwnym B-125.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8, 45240000-1, 45330000-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 2

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
Dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: