IN.II.272.15.2020 Jasło, 01.07.2020

Modyfikacja siwz nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego".**

Na podst. art. 11c, art. 12a, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonano następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Było:

2.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil; (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna:	min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego:	min. 400 mikronów
- Dtex:	min. 15 500 dtex
- Waga włókna:	min. 2 000 gr/m2
- Waga całkowita :	min. 2 900 gr/m2
- Ilość pęczków:	min. 8 900 /m2
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu :	min. 52 N
- Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu	min. 150 N/100 mm
- Przepuszczalność wody/przez system	min. 2 000 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni:	granulat gumowy EPDM z recyklingu

3. Dla wykazania, że nawierzchnia poliuretanowa jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Dokumentacja Projektowa i STWiORB) Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

a. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
b. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014) w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu;
c. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
d. Atest PZH na wypełnienie EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy;
e. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
f. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy dotyczącą realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
g. Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej
z zasypem EPDM z recyklingu;
h. Próbka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
i. Próbka granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości 200 gr;

Powinno być:

2.

<u>Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej</u>

Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil; (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna:	min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego:	min. 400 mikronów
- Dtex:	min. 15 500 dtex
- Waga włókna:	min. 2 000 gr/m2
- Waga całkowita :	min. 2 900 gr/m2
- Ilość pęczków:	min. 8 900 /m2
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu :	min. 52 N
- Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu	min. 150 N/100 mm
- Przepuszczalność wody/przez system	**min. 180 mm/h**
- Wypełnienie nawierzchni:	granulat gumowy EPDM z recyklingu

3. Dla wykazania, że nawierzchnia ze sztucznej trawy jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Dokumentacja Projektowa i STWiORB) Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
    a. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
    b. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014) w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu **lub SBR pod warunkiem zastosowania EPDM z recyklingu podczas realizacji zadania**;
    c. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
    d. Atest PZH na wypełnienie EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy;
    e. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
    f. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy dotyczącą realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
    g. **usunięto**
    h. Próbka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
    i. Próbka granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości 200 gr;

DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej ”

- nie otwierać przed 03.07.2020 r. godz. 13^{00}
z dodatkowym opisem: **„Wycofanie”** lub **„Zmiana oferty”**.

7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej”

- nie otwierać przed 03.07.2020 r. godz. 13^{00}

XV. <u>MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT</u>

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 03.07.2020 r. do godziny 12.$^{00.}$**

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **03.07.2020 r. o godz. 13^{00}** w swojej siedzibie (**pokój nr 212**). W sytuacji gdy w dniu otwarcia ofert na terenie kraju będzie nadal trwał stan epidemii Zamawiający zgodnie z opinią z 16.03.2020 r. UZP przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję online. Transmisję będzie można oglądać na stronie www.powiat.jaslo.pl.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

   12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej ”

- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13^{00}
z dodatkowym opisem: **„Wycofanie”** lub **„Zmiana oferty”**.

7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej”

- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13^{00}

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. **Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godziny 12.$^{00.}$**

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **10.07.2020 r. o godz. 13^{00}** w swojej siedzibie (**pokój nr 212**). W sytuacji gdy w dniu otwarcia ofert na terenie kraju będzie nadal trwał stan epidemii Zamawiający zgodnie z opinią z 16.03.2020 r. UZP przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję online. Transmisję będzie można oglądać na stronie www.powiat.jaslo.pl.

Sporządził/ED