

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro, o nazwie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” – ogłoszonego pod numerem: 764488-N-2020, data zamieszczenia 15.12.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

1. Pytanie

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych ?

Odpowiedź:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

2. Pytanie

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystąpiła powódź. Szkody powodziowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, tabela nr 6.

3. Pytanie

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki Wisłoki sporządzanym w 2009 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazany samorządom w 2010 r. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo Wodne, częściowo położony jest budynek w Nowym Żmigrodzie – lokalizacja ul. Gorlicka 10. Zamawiający nie jest w stanie wydzielić części wartości mienia w Nowym Żmigrodzie objętego tym obszarem.

4. Pytanie

Prosimy o informację czy Powiat posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów ?

Odpowiedź:

Powiat nie posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

5. Pytanie

Prosimy o informację, czy Powiat posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych ?

Odpowiedź:

Powiat posiada sprzęt z projektu Zdalna szkoła i Aktywna tablica – zgodnie z wykazem elektroniki. Sprzęt jest wypożyczany w miarę potrzeb do nauki zdalnej.

6. Pytanie

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia szkodowość o zgłoszone szkody i dopłaty do wypłaconych szkód:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-17 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych wskutek uderzenia przez pojazd – data wypłaty - 2020-11-20 – wypłata - 16 506,60 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-19 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych oraz tarcz oznakowania pionowego U-9a i U-9b prawdopodobnie podczas przejazdu sprzętu rolniczego (kombajn) – data wypłaty - 2020-12-21 – wypłata - 7 534,60 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – dopłata do szkody za zalanie kontenera socjalno-biurowego, sprzętu, materiałów w wyniku intensywnego deszczu nawalnego – data 16.11.2020 i 14.12.2020 - 11 263,57 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - dopłata do zalania mienia w budynkach oraz terenu SOSW w wyniku deszczu nawalnego - data 06.01.2021 – 21 720,08 zł

Przyczyny szkód znajdują się w opisie w tabeli nr 6. Szkodowość w Powiecie Jasielskim

Informacje na temat założonych rezerw:

- kradzież – kwota rezerw 500 zł
- OC dróg – kwota rezerw 2 583,71 zł
- Ryzyko: Kradzież

Poszkodowany: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle Rynek 18 38-200 Jasło

Data wypłaty: 2021-01-13

Typ decyzji: **Decyzja wypłata**

Treść decyzji: wypłata zgodna z roszczeniem

Suma wypłat dla szkody: 265,68 zł.

7. Pytanie

Prosimy o informację, czy w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia znajdują się instalacje podziemne zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, tj. m.in. oczyszczalnia ścieków, studnia wiercona, Sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zbiornik bezodpływowy w Ożennej, Stacja Uzdatniania Wody i ujęcie wody w Foluszu.

8. Pytanie

Prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie?

Odpowiedź:

Zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli na bazie ryzyk nazwanych.

9. Pytanie

Prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule automatycznego pokrycia?

Odpowiedź:

DPS Folusz – 25 201 619,20 zł

10. Pytanie

W Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

11.Pytanie

W Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

12.Pytanie

W Klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Lokalizacje, o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lica 2001r. Prawo wodne.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

13.Pytanie

W Klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Zmiana wartości nie będzie większa niż 10%”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

14.Pytanie

W Klauzuli miejsca ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Lokalizacje, o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lica 2001r. Prawo wodne.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

15.Pytanie

W Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji wnosimy o dodanie zapisu „Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla mienia przeznaczonego do likwidacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA.

16.Pytanie

W Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji wnosimy o ograniczenie zakresu ochrony do FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie

W Klauzuli Katastrofy budowlanej wnosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pytanie

W Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych wnosimy o zmniejszenie limitu dla szkód w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych do wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

19. Pytanie

W Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych wnosimy o wykreślenie słów: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Pytanie

W Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych wnosimy o wprowadzenie zapisu: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, a których realizacja prac narusza konstrukcję nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Pytanie

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, w przypadku robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o bliższe informacje o planowanych robotach:

- których wartość kontraktowa przekracza 2.000.000,00 zł,
- których wykonywanie będzie skutkować naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- w ramach których będą wykonywane prace niebezpieczne pożarowo.

Za bliższe informacje uważamy co najmniej: adres lokalizacji, charakter i zakres robót, okres realizacji w tygodniach, przewidywany termin (data) rozpoczęcia, oraz – w przypadku obiektów istniejących na dzień rozpoczęcia robót – czy całość lub część obiektu będzie użytkowana w okresie prowadzenia robót oraz w jaki sposób zostanie zabezpieczona w stosunku do terenu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje prowadzenie 3 inwestycji spełniających powyższe kryteria.

- I. **Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle.** Roboty obejmą budowę nowego stałego mostu drogowego na rzece Jasiołce wraz z dojazdami stanowiącymi połączenie dróg powiatowych Nr 2510R Jasło – ul. Żniwna i 2511R Jasło – ul. Towarowa, który to most połączy osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle, a w szczególności: – budowę mostu stałego o długości 39,64 m w kilometrażu 3+200 rzeki Jasiołki o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem; parametry jak dla drogi klasy Z. Jest to most jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej),

opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych; – budowę przepustu skrzynkowego o świetle B x H = 4,00 x 2,80 m, prefabrykowanego o konstrukcji żelbetowej typu „C”, jednodelnej. Przepust zlokalizowany jest w ciągu dojazdu na prawym brzegu rzeki Jasiołki, w miejscu jego przebiegu nad potokiem bez nazwy; – budowę dojazdów do mostu, o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Jasiołki do istniejącej sieci dróg powiatowych: do ulicy Towarowej od strony osiedla Hankówka i do ulicy Żniwnej od strony osiedla Sobniów. Przewidziano także zatoki autobusowe. Z uwagi na tereny zagrożenia powodziowego drogę poprowadzono w nasypach; – budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy łącznika, na całej jej długości. Przebieg kanału projektuje się u podnóża prawej skarpy dojazdów. Pod dnem rzeki Jasiołki i pod dnem potoku bez nazwy kanał zostanie wykonany za pomocą przewiertu sterowanego; – wykonanie umocnień w obrębie koryta rzeki Jasiołki oraz umocnionego wlotu i wylotu z przepustu. Prace w obrębie rzeki Jasiołki objętej programem NATURA 2000 muszą uwzględniać wszelkie wymogi decyzji środowiskowej oraz wszystkie inne wymogi zawarte w ustawie o ochronie przyrody. W szczególności sprzęt ciężki może pracować jedynie poza korytem rzeki; – wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym z siecią energetyczną, obejmującą lokalne przełożenie sieci napowietrznej nad rzeką Jasiołką oraz z siecią teletechniczną. Z uwagi na podniesienie niwelety drogi w stosunku do istniejącej niwelety ulicy Towarowej wymagane będzie dostosowanie wysokości studzienki kanalizacji sanitarnej przechodzącej pod projektowanym dojazdem do niwelety łącznika. 6 Także w obrębie ulicy Żniwnej wymagana jest adaptacja studzienek istniejącej kanalizacji deszczowej do projektowanej niwelety drogi na dojeździe. Początek prac II kw. 2021 r., okres robót 50 tygodni.

- II. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki.** Roboty obejmą rozbudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropa w miejscowości Przysieki, a w szczególności: – budowę mostu stałego o długości całkowitej 93,0 m w kilometrażu 10+300 rzeki Ropy o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem; – budowę dojazdów do mostu, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Ropy do istniejącego przebiegu drogi powiatowej Nr 1864R o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3; – budowę odcinków włączenia dojazdów do drogi powiatowej, z utwardzonym poboczem, z profilowaniem niwelety i istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1864R; – włączenie do projektowanej drogi powiatowej lokalnej infrastruktury drogowej (budowa zjazdów – roboty na przedłużeniu); – budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego przebiegu zamiennej trasy drogi powiatowej 1864R od strony górnej wody rzeki Ropy; – wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym budowę muru oporowego przy skarpie lewej z powodu zbliżenia do gazociągu, zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną przebiegającą w obszarze pasa drogowego sieci energetycznej zasilania przepompowni, przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (regulacja pionowa istniejącej studzienki). Początek prac III kw. 2021 r., okres robót 50 tygodni.
- III. Budynek Bursy Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, dotyczy przebudowy poddasza na użytkowe i obejmuje prace budowlane, elektryczne i sanitarne. Rozpoczęcie prac III kwartał 2021 r. okres robót 50 tygodni. Pozostała część budynku będzie użytkowana. Część objęta pracami będzie odgrodzona od części użytkowanej.**

22. Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – punkt 4, podpunkt „Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej” po słowach „koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych” wnosimy o dodanie słów: „w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

23.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – punkt 4, podpunkt „Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej” wnosimy o wykreślenie słów: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

24.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – punkt 4.5 „odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami” wnosimy o potwierdzenie, że wskazany zakres nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

25.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy o zmianę punktu 4) na: „powstałe w wyniku utraty rzeczy, w tym pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

26.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

27.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przekroczeniem kosztorysów”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

28.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przez stałe imisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

29.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

30.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „powstałe w związku z udzielaniem licencji”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

31.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

32.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

33.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 4.7) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

34.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (punkt 4.17) wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 200 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

35.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o wykreślenie punktu 4.40. - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

36.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.48) wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

37.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.48) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzonych wskutek wydawania decyzji dotyczących polityki przestrzennej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

38.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.48) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

39.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 4.48) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

40.Pytanie

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych wnioskujemy o obniżenie sumy gwarancyjnej do wysokości 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

41.Pytanie

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – wnosimy o obniżenie limitu dla telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, iPodów na pierwsze ryzyko z 15 000 zł do 10 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 10 000,00 zł.

42.Pytanie

Wnosimy o podanie informacji jaka jest faktyczna ilość i wartość telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, iPodów zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie podać takiej informacji. Część tego typu mienia jest wykazana na sumy stałe w wykazie elektroniki.

43.Pytanie

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie poszczególnych pomiotów) w pozycji „dewastacja” wnosimy o wprowadzenie zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

44.Pytanie

Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcje budynków
- wartości łączne majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji
- zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe
- czy dane ryzyko dotychczas było objęte ochroną ubezpieczenia, jeżeli tak, to czy były w stosunku do tego ryzyka jakiegokolwiek ograniczenia ryzyka z tytułu szkód pożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tego typu obiekty nie znajdują się w zgłoszonych lokalizacjach.

45.Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz nie prowadzi działalności związanej ze spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

46.Pytanie

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Zamawiającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych remontach na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź:

Stan dróg powiatowych na dzień dzisiejszy jest dobry.

Poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w:

- 2016 r. – 78 498,00 zł
- 2017 r. – 679 013,33 zł
- 2018 r. – 3 662 186,28 zł
- 2019 r. – 6 674 247,26 zł
- 2020 r. – 6 239 167,35 zł

W 2021 r. Zamawiający planuje przeznaczyć na remonty dróg kwotę około 2 010 000,00 zł.

47. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

48. Pytanie

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak, to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tego typu obiekty nie znajdują się w zgłoszonych lokalizacjach.

49. Pytanie

Prosimy o informację czy w zakres działalności Powiatu wchodzi:

- usługi dostarczania wody,
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
- działalność oczyszczalni ścieków

Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakres działalności Powiatu nie wchodzi powyższe usługi.

50. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia nie obejmuje dróg publicznych, mostów, estakad, urządzeń wodnych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, a także wiat przystankowych. Prosimy o przedstawienie informacji o stanie faktycznym.

Odpowiedź:

SIWZ nie obejmuje dróg publicznych, mostów, estakad oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, a także wiat przystankowych.

Obejmuje drogi wewnętrzne, dojazdowe zgodnie z wykazem i na pierwsze ryzyko. Obejmuje urządzenia typu stacja uzdatniania wody w DPS w Folszu czy studnia wiercona w Nowym Żmigrodzie, sieć wodociągową i

kanalizacyjną, zbiornik bezodpływowy w Ożennej, zgodnie z wykazem.

51.Pytanie

Zgodnie z Tabelą nr 2 zatytułowaną „Wykaz budynków i budowli w Powiecie Jasielskim” dla obiektów w Trzcinicy 79 nie ma wskazanego rodzaju materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek. Prosimy o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zakładka Budynki zamieścić wszystkie dostępne mu obecnie informacje.

52.Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

53.Pytanie

Prosimy o aktualizację szkodowości według stanu bieżącego, nie później jednak niż na 7 dni przed udzieleniem odpowiedzi, z uwzględnieniem informacji o dacie zdarzenia i dacie zgłoszenia szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia szkodowość o zgłoszone szkody i dopłaty do wypłaconych szkód:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-17 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych wskutek uderzenia przez pojazd – data wypłaty - 2020-11-20 – wypłata - 16 506,60 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-19 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych oraz tarcz oznakowania pionowego U-9a i U-9b prawdopodobnie podczas przejazdu sprzętu rolniczego (kombajn) – data wypłaty - 2020-12-21– wypłata - 7 534,60 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – dopłata do szkody za zalanie kontenera socjalno-biurowego, sprzętu, materiałów w wyniku intensywnego deszczu nawalnego – data 16.11.2020 i 14.12.2020 - 11 263,57 zł

Poszkodowany: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle Rynek 18 38-200 Jasło

Data wypłaty: 2021-01-13

Typ decyzji: Decyzja wypłata

Treść decyzji: wypłata zgodna z roszczeniem

Suma wypłat dla szkody: 265,68 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - dopłata do zalania mienia w budynkach oraz terenu SOSW w wyniku deszczu nawalnego - data 06.01.2021 – 21 720,08 zł

Przyczyny szkód znajdują się w opisie w tabeli nr 6. Szkodowość w Powiecie Jasielskim

Informacje na temat założonych rezerw:

- kradzież – kwota rezerw 500 zł

- OC dróg – kwota rezerw 2 583,71 zł

54. Pytanie

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenia następujących zmian w SIWZ Dotyczy części II:

Wykreślenie zapisu w ubezpieczeniu autocasco

Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – dotyczy pozostałych pojazdów wskazanych do ubezpieczenia AC w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 5.

I zastąpienie poniższym zapisem:

RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych części lub całości pojazdu oraz działania osób trzecich na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów na:

Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Albanii – dotyczy pozostałych pojazdów wskazanych do ubezpieczenia AC w załączniku nr 6 do SIWZ, tabela nr 5.

55. Pytanie

Proszę o podanie DMC dla pojazdu RJSSR75

Odpowiedź:

DMC dla pojazdu RJSSR75 wynosi 3 500 kg.

56. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf, nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

57. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w Klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia wprowadzić zapis, że zmiana nie będzie większa jak 10%

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

58. Pytanie

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji - prosimy o informację czy są takie obiekty, jeśli tak, to o jakiej wartości i jak są ochraniane/dozorowane przed dostępem osób trzecich – prosimy o wykaz

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje wyłączania obiektów z eksploatacji.

59. Pytanie

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie prawa do jednokrotnego odtworzenia, Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

60. Pytanie

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia – Czy Zamawiający wyraża zgodę o usunięcie tej klauzuli

Odpowiedź:

Klauzula jest fakultatywna. Wykonawca nie ma obowiązku jej akceptować. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tej klauzuli.

61. Pytanie

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – proszę o podanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych we wszystkich lokalizacjach jeżeli Ubezpieczyciel ma je akceptować. Czy zamawiający wyraża zgodę, że jeżeli będzie brak opisu proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie na podstawie opisu zabezpieczeń w OWU

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił opis zabezpieczeń w zał. Nr 6 do SIWZ, Tabela nr 2. Wykaz budynków i budowli w Powiecie Jasielskim.

Zamawiający nie wyraża zgody, że jeżeli będzie brak opisu to odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie na podstawie opisu zabezpieczeń w OWU.

62. Pytanie

Proszę uzupełnić w wykazie mienia Załącznik nr 6 pozycje dotyczące mienia w zakresie konstrukcji ścian, stropów i dachu, które nie posiadają takiego opisu a są budynkami/mieszkaniem

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zakładka Budynki zamieścił wszystkie dostępne mu obecnie informacje.

63. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego ryzyka dewastacji poprzez dopisanie treści: " Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

64. Pytanie

Prosimy o aktualną informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

65. Pytanie

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź:

Tak.

66.Pytanie

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź:

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

67.Pytanie

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź jest negatywna, prosimy o szczegółową informację, które obiekty nie spełniają powyższego. Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź:

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w/w budynków z zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

68.Pytanie

Prosimy o podanie aktualnej szkodowości klienta z podaniem przyczyn największych szkód i rezerw, stan na

13.11.2020r jest zbyt odległą datą;

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia szkodowość o zgłoszone szkody i dopłaty do wypłaconych szkód:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-17 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych wskutek uderzenia przez pojazd – data wypłaty - 2020-11-20 – wypłata - 16 506,60 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – data zgłoszenia szkody 2020-11-19 - Mienie od ognia i innych zdarzeń - Uszkodzenie barier energochłonnych oraz tarcz oznakowania pionowego U-9a i U-9b prawdopodobnie podczas przejazdu sprzętu rolniczego (kombajn) – data wypłaty - 2020-12-21– wypłata - 7 534,60 zł

- Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle – dopłata do szkody za zalanie kontenera socjalno-biurowego, sprzętu, materiałów w wyniku intensywnego deszczu nawalnego – data 16.11.2020 i 14.12.2020 - 11 263,57 zł

Poszkodowany: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle Rynek 18 38-200 Jasło

Data wypłaty: 2021-01-13

Typ decyzji: Decyzja wypłata

Treść decyzji: wypłata zgodna z roszczeniem

Suma wypłat dla szkody: 265,68 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - dopłata do zalania mienia w budynkach oraz terenu SOSW w wyniku deszczu nawalnego - data 06.01.2021 – 21 720,08 zł

Przyczyny szkód znajdują się w opisie w tabeli nr 6. Szkodowość w Powiecie Jasielskim

Informacje na temat założonych rezerw:

- kradzież – kwota rezerw 500 zł

- OC dróg – kwota rezerw 2 583,71 zł

69.Pytanie

Prosimy o informacje czy po zaistniałych w 2020 roku szkodach Zamawiający przedsięwziął jakieś środki mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkód o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Większość szkód Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem w czerwcu 2020 r. opadów deszczu o niespotykanej zwykle intensywności. Ponieważ jest to zjawisko nieprzewidywalne w dłuższej perspektywie czasowej a jego skutki zależą od wielu czynników z których większość dotyczy obszarów poza władztwem zamawiającego, to niemożliwe jest efektywne planowanie i realizowanie działań zapobiegawczych.

70.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

71.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia klauzuli wyłączenia chorób w brzmieniu

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

72.Pytanie

Prosimy o potwierdzenia iż zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

73.Pytanie

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle dla którego Zamawiający jest organem prowadzącym nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Z obiektów objętych niniejszym postępowaniem do dyspozycji Wojewody został oddany budynek internatu szkoły 536 [Zał. Nr 6 do SIWZ: w pozycji Starostwo Powiatowe – Majątek w Trzcinicy (po zlikwidowanym Zespole Szkół) – lp. 6]

74.Pytanie

czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

a. został zakażony SARS-CoV -2?

b. zachorował na Covid-19?

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Odpowiedź: Tak

75.Pytanie

Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

Odpowiedź: Tak

76.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyzy integralnej w wysokości 1 000 zł, a w pozostałym zakresie 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

77.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

78.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu:

odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

79.Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie podlimitu dla odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego do kwoty 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

80.Pytanie

Czy Zamawiający potwierdza, że klauzula kosztów odtworzenia dokumentów jest z limitem na pierwsze ryzyko

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

81.Pytanie

Równocześnie prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **05.02.2021r.**

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 03.02.2021r.

82.Pytanie

- **Klauzula płatności rat;** wniosek o jej wykreślenie, gdyż raty nie wymagalne nie są potrącane i nie mogą być, ponieważ w sposób rażący mogłoby to naruszyć interes konsumenta .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Pytanie

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; wnioskuję o zmianę i akceptację n/w zapisu:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule fakultatywne:

84. Pytanie

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania; wnioskuję o zmianę i akceptację n/w zapisu:

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania;

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie assistance (ASS)

85. Pytanie

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego.

Zakres ubezpieczenia (minimalny wymagany, pozostałe świadczenia i warunki zgodnie z OWU)

Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, wypadku pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu kosztów:

- naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części),
- dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa),
- pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów - minimum **500 km** od miejsca wypadku, awarii na terytorium RP oraz minimum **500 km** od miejsca wypadku, awarii poza terytorium RP),
- zakwaterowania do 2 osób lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży,
- wynajmu samochodu zastępczego:

- na okres minimum 7 dni w przypadku kradzieży pojazdu,

- na okres minimum 7 dni w przypadku wypadku pojazdu,

- na okres minimum 3 dni w przypadku awarii pojazdu,

przy czym okres, za który Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego liczy się od dnia rozpoczęcia wynajmu tego pojazdu, a nie od dnia wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Dodatkowo pojazd zastępczy powinien być o porównywalnej klasie (nie wyżej niż klasa C), o tej samej ilości miejsc oraz o porównywalnej pojemności silnika, ładowności pojazdu oraz jego funkcjonalności do pojazdu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wskazanych w załączniku z wykazem pojazdów do ubezpieczenia w tym wariancie.

Minimalny zakres terytorialny - RP i Europa.

Propozycja zmiany:

- Powyższy zakres ubezpieczenia dotyczy pojazdów osobowych o nr rej: RJS99K9, RJSKP24, RJSKP96, RJSEY11, wskazanych w załączniku z wykazem pojazdów do ubezpieczenia w tym wariancie (Tabela nr 5).

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ochrony w opisanym powyżej zakresie Assistance dla wskazanych powyżej pojazdów. Zamawiający nie wyklucza jednak, że w przypadku zakupu nowych pojazdów będzie oczekiwał również ochrony w zakresie Assistance dla opisanych powyżej rodzajów pojazdów.

86.Pytanie

Równocześnie proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **12.02.2021r.**

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 03.02.2021r.